



ПРАЙС-ЛИСТ

Шаровые краны БИВАЛ® («АДЛ Продакшн», Россия)

от 01.02.2015 г.



ТЕПЕРЬ И В ХЛАДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ

- теплоснабжение
- охлаждение

Содержание

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка), DN 15-500 мм, PN 2,5/4,0 МПа	2
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец), DN 15-500 мм, PN 1,6/2,5 МПа	2
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба), DN 15-50 мм, PN 4,0 МПа	3
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка) DN 15-250 мм, PN 2,5/4,0 МПа, хладостойкое исполнение	3
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец) DN 15-250 мм, PN 1,6/2,5/4,0 МПа, хладостойкое исполнение	3
NEW Стальные шаровые краны БИВАЛ® для реновации (фланец/фланец) DN 50-150 мм, PN 1,6 МПа	4

**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)
DN 15-500 мм, PN 2,5/4,0 МПа**

Маркировка	DN, (мм)	PN, (МПа)	Присоединение	у.е.* без НДС	Срок поставки
КШТ 11/12.015.040 с/с	15	4,0	с/с	12,72	складская позиция
КШТ 11/12.020.040 с/с	20	4,0	с/с	13,23	складская позиция
КШТ 11/12.025.040 с/с	25	4,0	с/с	15,26	складская позиция
КШТ 11/12.032.040 с/с	32	4,0	с/с	16,76	складская позиция
КШТ 11/12.040.040 с/с	40	4,0	с/с	21,27	складская позиция
КШТ 11/12.050.040 с/с	50	4,0	с/с	24,15	складская позиция
КШТ 11/12.065.025 с/с	65	2,5	с/с	39,15	складская позиция
КШТ 11/12.080.025 с/с	80	2,5	с/с	51,28	складская позиция
КШТ 11/12.100.025 с/с	100	2,5	с/с	68,86	складская позиция
КШТ 11/12.125.025 с/с	125	2,5	с/с	121,80	складская позиция
КШТ 11/12.150.025 с/с	150	2,5	с/с	200,35	складская позиция
КШТ 12.200.025 с/с	200	2,5	с/с	490,41	складская позиция
КШТ 12.250.025 с/с	250	2,5	с/с	1 099,04	складская позиция
КШТ 12.300.025 с/с	300	2,5	с/с	2 644,59	складская позиция
КШТ 12.350.025 с/с	350	2,5	с/с	3 938,53	складская позиция
КШТ 12.400.025 с/с	400	2,5	с/с	6 166,64	складская позиция
КШТ 12.500.025 с/с	500	2,5	с/с	11 707,81	складская позиция
КШТ 11.400.025 с/с	400	2,5	с/с	6 968,30	складская позиция
КШТ 11.500.025 с/с	500	2,5	с/с	13 229,82	складская позиция



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)
DN 15-500 мм, PN 1,6/2,5 МПа**

Маркировка	DN, (мм)	PN, (МПа)	Присоединение	у.е.* без НДС	Срок поставки
КШТ 11/12.015.025 ф/ф	15	2,5	ф/ф	23,36	складская позиция
КШТ 11/12.020.025 ф/ф	20	2,5	ф/ф	25,68	складская позиция
КШТ 11/12.025.025 ф/ф	25	2,5	ф/ф	26,97	складская позиция
КШТ 11/12.032.025 ф/ф	32	2,5	ф/ф	29,37	складская позиция
КШТ 11/12.040.025 ф/ф	40	2,5	ф/ф	41,14	складская позиция
КШТ 11/12.050.025 ф/ф	50	2,5	ф/ф	44,67	складская позиция
КШТ 11/12.065.016 ф/ф	65	1,6	ф/ф	54,32	складская позиция
КШТ 11/12.080.016 ф/ф	80	1,6	ф/ф	65,43	складская позиция
КШТ 11/12.100.016 ф/ф	100	1,6	ф/ф	95,66	складская позиция
КШТ 11/12.125.016 ф/ф	125	1,6	ф/ф	150,19	складская позиция
КШТ 12.150.016 ф/ф	150	1,6	ф/ф	253,06	складская позиция
КШТ 12.200.016 ф/ф	200	1,6	ф/ф	599,14	складская позиция
КШТ 12.250.016 ф/ф	250	1,6	ф/ф	1 369,11	складская позиция
КШТ 12.300.016 ф/ф	300	1,6	ф/ф	2 596,44	складская позиция
КШТ 12.350.016 ф/ф	350	1,6	ф/ф	4 265,30	складская позиция
КШТ 12.400.016 ф/ф	400	1,6	ф/ф	6 831,12	складская позиция
КШТ 12.500.016 ф/ф	500	1,6	ф/ф	12 590,89	складская позиция
КШТ 11.400.016 ф/ф	400	1,6	ф/ф	7 719,17	складская позиция
КШТ 11.500.016 ф/ф	500	1,6	ф/ф	14 227,70	складская позиция
КШТ 11.065.025 ф/ф	65	2,5	ф/ф	61,08	складская позиция
КШТ 11.080.025 ф/ф	80	2,5	ф/ф	74,95	складская позиция
КШТ 11.100.025 ф/ф	100	2,5	ф/ф	110,61	складская позиция
КШТ 11.125.025 ф/ф	125	2,5	ф/ф	165,52	складская позиция
КШТ 11.150.025 ф/ф	150	2,5	ф/ф	277,90	складская позиция
КШТ 12.200.025 ф/ф	200	2,5	ф/ф	622,32	складская позиция
КШТ 12.250.025 ф/ф	250	2,5	ф/ф	1 490,43	складская позиция
КШТ 12.300.025 ф/ф	300	2,5	ф/ф	2 737,69	складская позиция
КШТ 12.350.025 ф/ф	350	2,5	ф/ф	4 547,94	складская позиция
КШТ 12.400.025 ф/ф	400	2,5	ф/ф	7 536,77	складская позиция
КШТ 12.500.025 ф/ф	500	2,5	ф/ф	13 074,64	складская позиция
КШТ 11.400.025 ф/ф	400	2,5	ф/ф	8 516,54	складская позиция
КШТ 11.500.025 ф/ф	500	2,5	ф/ф	14 774,34	складская позиция



*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • разработка, производство, поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба)
DN 15-50 мм, PN 4,0 МПа**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (МПа)	Присоединение	у.е.* без НДС	Срок поставки
КШТ 11/12.015.040 р/р	15	4,0	р/р	17,43	складская позиция
КШТ 11/12.020.040 р/р	20	4,0	р/р	17,67	складская позиция
КШТ 11/12.025.040 р/р	25	4,0	р/р	20,59	складская позиция
КШТ 11/12.032.040 р/р	32	4,0	р/р	22,90	складская позиция
КШТ 11/12.040.040 р/р	40	4,0	р/р	31,31	складская позиция
КШТ 11/12.050.040 р/р	50	4,0	р/р	37,40	складская позиция



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)
DN 15-250 мм, PN 2,5/4,0 МПа
Хладостойкое исполнение**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (МПа)	Присоединение	у.е.* без НДС	Срок поставки
КШТХ.12.015.40 С/С	15	4,0	с/с	16,53	под заказ
КШТХ.12.020.40 С/С	20	4,0	с/с	17,19	под заказ
КШТХ.12.025.40 С/С	25	4,0	с/с	19,84	под заказ
КШТХ.12.032.40 С/С	32	4,0	с/с	21,80	под заказ
КШТХ.12.040.40 С/С	40	4,0	с/с	27,66	под заказ
КШТХ.12.050.40 С/С	50	4,0	с/с	31,40	под заказ
КШТХ.12.065.25 С/С	65	2,5	с/с	50,89	под заказ
КШТХ.12.080.25 С/С	80	2,5	с/с	66,67	под заказ
КШТХ.12.100.25 С/С	100	2,5	с/с	89,52	под заказ
КШТХ.12.125.25 С/С	125	2,5	с/с	158,34	под заказ
КШТХ.12.150.25 С/С	150	2,5	с/с	260,46	под заказ
КШТХ.12.200.25 С/С	200	2,5	с/с	637,52	под заказ
КШТХ.12.250.25 С/С	250	2,5	с/с	1 428,75	под заказ



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)
DN 15-250 мм, PN 1,6/2,5/4,0 МПа
Хладостойкое исполнение**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (МПа)	Присоединение	у.е.* без НДС	Срок поставки
КШТХ.12.015.40 Ф/Ф	15	4,0	ф/ф	30,36	под заказ
КШТХ.12.020.40 Ф/Ф	20	4,0	ф/ф	33,39	под заказ
КШТХ.12.025.40 Ф/Ф	25	4,0	ф/ф	35,07	под заказ
КШТХ.12.032.40 Ф/Ф	32	4,0	ф/ф	38,19	под заказ
КШТХ.12.040.40 Ф/Ф	40	4,0	ф/ф	53,47	под заказ
КШТХ.12.050.40 Ф/Ф	50	4,0	ф/ф	58,08	под заказ
КШТХ.12.065.16 Ф/Ф	65	1,6	ф/ф	70,61	под заказ
КШТХ.12.080.16 Ф/Ф	80	1,6	ф/ф	85,05	под заказ
КШТХ.12.100.16 Ф/Ф	100	1,6	ф/ф	124,36	под заказ
КШТХ.12.125.16 Ф/Ф	125	1,6	ф/ф	195,25	под заказ
КШТХ.12.150.16 Ф/Ф	150	1,6	ф/ф	328,97	под заказ
КШТХ.12.200.16 Ф/Ф	200	1,6	ф/ф	778,86	под заказ
КШТХ.12.250.16 Ф/Ф	250	1,6	ф/ф	1 779,83	под заказ
КШТХ.12.065.25 Ф/Ф	65	2,5	ф/ф	79,42	под заказ
КШТХ.12.080.25 Ф/Ф	80	2,5	ф/ф	97,45	под заказ
КШТХ.12.100.25 Ф/Ф	100	2,5	ф/ф	143,79	под заказ
КШТХ.12.125.25 Ф/Ф	125	2,5	ф/ф	215,17	под заказ
КШТХ.12.150.25 Ф/Ф	150	2,5	ф/ф	361,27	под заказ
КШТХ.12.200.25 Ф/Ф	200	2,5	ф/ф	809,02	под заказ
КШТХ.12.250.25 Ф/Ф	250	2,5	ф/ф	1 937,57	под заказ

*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • разработка, производство, поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

**Стальные шаровые краны БИВАЛ® для реновации (фланец/фланец)
DN 50-150 мм, PN 1,6 МПа**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (МПа)	Присоединение	у.е.* без НДС	Срок поставки
КШТ.72.050.16 ф/ф	50	1,6	ф/ф	44,63	складская позиция
КШТ.72.065.16 ф/ф	65	1,6	ф/ф	53,90	складская позиция
КШТ.72.080.16 ф/ф	80	1,6	ф/ф	70,27	складская позиция
КШТ.72.100.16 ф/ф	100	1,6	ф/ф	97,58	складская позиция
КШТ.72.125.16 ф/ф	125	1,6	ф/ф	140,27	складская позиция
КШТ.72.150.16 ф/ф	150	1,6	ф/ф	236,35	складская позиция

*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • разработка, производство, поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru